

Angin-Heel SD

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO. Angin-Heel SD Comprimidos. **2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Comprimidos:** 1 comprimido contiene las siguientes sustancias activas: Hydrargyrum bicianatum D8, Phytolacca D4, Apis mellifica D4, Arnica D4 ana 30 mg; Hepar sulfuris D6, Belladonna D4 ana 60 mg. Excipiente(s) con efecto conocido: Lactosa, estearato de magnesio. **3. FORMAS FARMACÉUTICAS.** Angin-Heel SD Comprimidos. **4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas.** Medicamento tradicionalmente utilizado en amigdalitis. **4.2. Posología y forma de administración.** En afecciones agudas, 1 comprimido cada 30 - 60 minutos dejándolo disolver en la boca (máximo 12 veces al día). En formas de evolución crónica, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca. **4.3. Contraindicaciones.** Hipersensibilidad al árnica. **4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo.** Advertencia sobre excipientes. Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. **4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción.** No se han descrito. **4.6. Embarazo y lactancia.** No se dispone de datos clínicos de este medicamento en el embarazo y la lactancia. No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Hasta la fecha no se han notificado efectos adversos. **4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.** Este medicamento no afecta a la capacidad de conducir ni a la utilización de maquinaria. **4.8. Reacciones adversas.** Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso debe interrumpirse la administración del medicamento. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad en casos aislados en personas con hipersensibilidad conocida a las plantas de la familia de las compuestas (Arnica). **4.9. Sobredosis.** Dada la naturaleza de este medicamento la intoxicación es poco probable. **5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS.** Medicamento homeopático. **6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Incompatibilidades.** No se han descrito. **6.2. Periodo de validez.** La vida útil de este medicamento es de 5 años. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. **6.3. Precauciones especiales de conservación.** No conservar a temperatura superior a 30°C. Conservar protegido de la luz y de la humedad. Mantener el envase perfectamente cerrado. **6.4. Naturaleza y contenido del envase.** Angin-Heel SD Comprimidos: Envase con 50 comprimidos de 301,5 mg. **6.5. Precauciones especiales de eliminación del medicamento.** Para su eliminación debe utilizarse el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del sector farmacéutico (SIGRE). **6.6. Presentaciones y PVP (IVA).** Angin-Heel SD Comprimidos envase con 50 comprimidos: 15,70 €. **6.7. Condiciones de dispensación.** Sin receta médica, no reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.** Laboratorios Heel España S.A.U. Polígono La Mina, Madroño s/n. 28770 Colmenar Viejo (Madrid). **8. AUTORIZACIÓN.** Este medicamento se comercializa de acuerdo a lo establecido en la Disposición

transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007. **9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO.** Enero 2013. Información reservada a profesionales sanitarios.