



068132/5002 GP ES

Echinacea comp. Cosmoplex

Comprimidos

Medicamento homeopático

Composición: 1 comprimido contiene: Echinacea D2 0,9 mg; Lachesis mutus D10, Hepar sulfuris D8, Phytolacca americana D4, Thuja occidentalis D4, Bryonia D4, Chamomilla recutita D6, Toxicodendron quercifolium D4 ana 0,3 mg. Excipientes: lactosa, estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Envase conteniendo 50 comprimidos de 301,5 mg.

Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a Camomila o a otras plantas de la familia de las Compuestas o a la hiedra venenosa.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. Advertencia sobre excipientes: este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Posología: Vía oral. En general 1 comprimido 1-3 veces al día. En casos agudos, 1 comprimido cada 1/2 a 1 hora, hasta un máximo de 12 veces al día.

-Heel



Auflage: 5002

Code: 1309

Format:

105 x 148 mm

Pt. 432

Nochmals Korrekturabzug _

Druckreif ohne Korrektur _


Datum/Unterschrift



Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: En casos aislados, pueden aparecer molestias gastrointestinales o reacciones cutáneas, incluso después de varios días tras la administración. En casos raros pueden ocurrir reacciones cutáneas alérgicas. Si se observa cualquier reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

Nochmals Korrekturabzug _

Druckreif ohne Korrektur _

Datum/Unterschrift _____